

УТВЕРЖДЕНА  
Приказом председателя Комитета  
контроля медицинской и  
фармацевтической деятельности  
Министерства здравоохранения и  
социального развития  
Республики Казахстан  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_

**Инструкция по медицинскому применению  
лекарственного средства**

**МАСЛО ЛОПУХА**

**Торговое название**

Масло лопуха

**Международное непатентованное название**

Нет

**Лекарственная форма**

Экстракт масляный

**Состав**

100 г препарата содержат

*активное вещество* – лопуха корни 5.0 г,

*вспомогательное вещество* – масло подсолнечное

**Описание**

Маслянистая жидкость от желтого до оранжевого цвета со слабым специфическим запахом.

**Фармакотерапевтическая группа**

Различные прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и обмена веществ

Код АТХ А16АХ

**Фармакологические свойства**

Противовоспалительное, мочегонное, желчегонное, противодиабетическое, ранозаживляющее, укрепляющее и усиливающее рост волос средство.

**Показания к применению**

В комплексной терапии при:

- гастритах, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки
- почечно-желчекаменной болезни

- воспалении мочевого пузыря, мочекаменной болезни
- лечении сахарного диабета
- экземе, себорее, фурункулезе

Для укрепления и усиления роста волос.

### **Способ применения и дозы**

Принимать внутрь детям до 7 лет – по 1/2 чайной ложке 4 раза в день; старше 7 лет и взрослым – по 1 чайной ложке 4 раза в день за 15-20 минут до еды. Курс лечения 4-8 недель.

Наружно: при заболеваниях кожи смазывать пораженные участки 2-3 раза в день.

Для укрепления и усиления роста волос - втирать в кожу волосистой части головы за 2-4 часа до мытья.

Перед употреблением взбалтывать!

### **Побочные действия**

Возможны аллергические реакции

### **Противопоказания**

- индивидуальная непереносимость
- беременность, период лактации

### **Лекарственные взаимодействия**

Не установлены

### **Особые указания**

*Особенности влияния препарата на способность управлять автомобилем или потенциально опасными механизмами*

Не влияет

### **Передозировка**

Не выявлена

### **Форма выпуска**

По 50 мл и 100 мл препарата в стеклянные флаконы для фармацевтического применения из оранжевого стекла с винтовой горловиной. Флаконы вместимостью 50 мл укупорены полиэтиленовыми капельницами и навинчиваемыми полипропиленовыми крышками с контролем первого вскрытия. Флаконы вместимостью 100 мл укупорены алюминиевыми крышками с контролем первого вскрытия.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению упаковывают в коробку из картона коробочного.

### **Условия хранения**

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

**Срок хранения**

2 года

По истечении срока годности не применять

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта

**Производитель**

ТОО «ФитОлеум» Республика Казахстан

Алматинская обл., г. Есик, ул. Маметова, 25

тел.\факс 8 (727) 297-27-00, 297-27-01, 8 (727) 297-29-36, 8 (72775) 7-25-18

**Владелец регистрационного удостоверения**

ТОО «ФитОлеум», Республика Казахстан

**Адрес организации, принимающей претензии от потребителей по качеству продукции (товара), номер телефона, номер факса, адрес электронной почты.**

ТОО «ФитОлеум»

050037, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Сейфуллина, 163 «а»

тел.\факс 8 (727) 297-27-00, 8 (727) 297-27-01, 8 (727) 297-29-36

e-mail: [fitoleum@mail.ru](mailto:fitoleum@mail.ru), [www.fitoleum.kz](http://www.fitoleum.kz)